

Fiches techniques du concept

FIFTY REASONS

2022



FIFTY REASONS[®]
AIR CONDITIONING CLEANER CONCEPT

Rubriques

[Pulvérisateur FIFTY R.2022](#)

[Gouttière extensible](#)

[Gouttière simple](#)

[Bac de lavage](#)

[Bâche cassette](#)

[Boite anti éclaboussures](#)

[Pistolet de pulvérisation](#)

[Produit dégraissant \(Bidon 2 Litres\)](#)

[Produit désinfectant \(Pulvérisateur 75 cl\)](#)

Dossier interactif

- Cliquez sur la rubrique de votre choix
- Cliquez sur la flèche en bas de page pour revenir aux rubriques
- FIFTY REASONS # **LE CONCEPT**



Fiche technique

Nettoyeur à pression d'air

FIFTY R.2022

By FIFTY REASONS



Un Concept sans équivalence fourni clé en main pour des prestations de qualité.

Outils, compétences techniques et commerciales fournis pour une rentabilité immédiate.

18 ans d'expérience à votre service.



Nouveau nettoyeur à pression d'air Eco-responsable FIFTY R.2020



Des performances uniques sur le marché des nettoyeurs



Fonctions
télécommandées



Pas de branchement
au réseau d'eau



Consommation
12 litres/heure



Dosage produit
automatisé

AIR +

Technologie
exclusive



Pulvérisateur
silencieux
< 62 DB



Nettoyage précis
et minutieux



Pulvérisation
innovante

*Technologie exclusive AIR +

L'eau du réservoir sous pression d'air permet sans aucune action mécanique de propulser l'eau en pression sous forme de microgouttelettes vers le pistolet de pulvérisation.

L'air comprimé au pistolet projette ainsi à grande vitesse les microgouttelettes. Cela produit un important effet dégraisant. (comme une vapeur froide)

Cette technologie exclusive au niveau international révolutionne le marché des nettoyeurs à pression en ne consommant que 12 litres d'eau à l'heure. (un pulvérisateur actuel consomme 400/500 L /heure)

Une solution durable et rentable pour le monde du nettoyage.



Le futur de la pulvérisation pour le nettoyage et la désinfection à l'intérieur des locaux

Fiche technique

FIFTY R.2022



Visuel technique :

- Capot supérieur
- Pistolet pulvérisation
- Tuyau spirale double
- Plaque de renfort amovible
- Réservoir sous pression (10 L)
- Réservoir produit
- Pompe doseuse
- Rangement accessoires
- Pressostat
- Condensateur
- Moteur AIR comprimé
- Ventilateur de refroidissement

Modèle déposé EUIPO



Tailles

- H avant : 78 cm
- Profondeur : 39 cm
- H poignée : 98 cm
- Largeur : 39 cm

Données techniques :

Machine silencieuse < de 62 DB

Mélange des produits automatique par télécommande

Réservoir à pression de 10 L permettant le nettoyage de 6 à 8 climatiseurs.

Consommation écoresponsable : 12 litres / heure.
(Pour information un petit nettoyeur électrique consomme en moy. 400 Litres/ heure)

Technologie exclusive AIR + (Air comprimé + pression produit)

Poids : 29 Kg

Moteur AIR 1,5 HP Bicylindre 1400 T/m 8 bars

Platine de commande tactile

Coque ABS

Fonctions télécommandées (compresseur, pompe doseuse et prise 220 V)

Matériel garantie 1 an pièce et MO





Rangement pratique du pistolet



Branchement tuyau spirale double bleu et noir avec détrompeur



Roues caoutchouc gonflables de 30 cm. Idéal pour monter les escaliers



Plaque de renfort amovible



Rangement des accessoires dans la porte,



Prise électrique pour branchement d'outils ou matériels électriques + voyant lumineux qui indique que la pompe doseuse est en marche.



Ventilateur de refroidissement



Petit verrou de sécurité pour le porte



Vanne d'arrêt produit pour une utilisation en soufflette



Pistolet à pression réglable.



Rallonge avec différentiel de sécurité électrique



Indicateur de température du compartiment du moteur à air comprimé avec sonde



Couvercle du réservoir avec soupape de sécurité

Au-delà du matériel performant que nous développons depuis 18 ans nous sommes concepteur des techniques de nettoyage pour l'ensemble des modèles de climatisation sous forme de manuel.

Ce protocole précis de nettoyage et de désinfection des climatisations vous permettra de rationaliser au mieux chaque prestation pour un confort sanitaire et économique optimal pour tous vos clients.

Formation possible en France métropolitaine.

Gestion documentaire fournie

- Manuel technique du nettoyage
- Manuel commercial pour bien vendre cette prestation
- Modèle de rapport d'intervention
- Modèle de contrat avec vos clients
- Modèle de grille tarifaire



Le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché soussigné :

F. REASONS 2021 SL

Calle SAGITARIO 3 -29631 Arroyo de la Miel (Benamaldena costa (SPAIN)

☎ E.U +33 645 18 70 16 -

CIF: **B02995314**- IVA : **ESB02995314** - info@fiftyreasons.eu


Déclare que l'équipement de travail neuf désigné ci-après :

Machine FIFTYREASONS (Appareil de nettoyage et de désinfection des systèmes d'air conditionné et plus généralement des locaux)

Type – FIFTY R2022

Est conforme :

- aux dispositions réglementaires définies par l'annexe 1 de la directive européenne 98/37/CE
- aux directives suivantes : 89/336CEE.
- à la législation d'un état membre de l'union européenne portant transposition des directives européennes
- aux normes harmonisées, aux normes nationales, aux spécifications techniques nationales.



FIFTY REASONS[®]
AIR CONDITIONING CLEANER CONCEPT

Plus d'infos :

contact@fiftyreasons.net - info@fiftyreasons.eu

Tel: Europe **+33 645 18 70 16**

www.fiftyreasons.net



Fiche technique

Gouttière extensible

By FIFTY REASONS



FIFTY REASONS[®]
AIR CONDITIONING CLEANER CONCEPT



Systeme coulissant

Pour tous les modes
de split systeme

+ plaque de protection
(en option)



Plaque de protection en ABS
Hauteur 15 cm Longueur 90 cm
Utile pour proteger les murs au dessus
d'un climatiseur ou autres





Extensible

90 ↔ 160



Pour faciliter vos prestations



Données techniques

Matière	ABS 3 mm
----------------	----------

Intérieur lisse pour faciliter l'entretien

Poids de l'ensemble	3,100 kg
----------------------------	----------

Tailles


A : 20 cm	
------------------	--

B : 25 cm	
------------------	--

C : 7 cm	
-----------------	--

D : 18 cm	
------------------	--

Systeme récupération avec Bidon accordéon 5 L



FIFTY REASONS[®]
AIR CONDITIONING CLEANER CONCEPT

Plus d'infos :

info@fiftyreasons.eu

Tel: Europe **+33 645 18 70 16**

www.fiftyreasons.net



Fiche technique Gouttière simple

Spécial split système

By FIFTY REASONS



FIFTY REASONS®

AIR CONDITIONING CLEANER CONCEPT



Récupérateur des eaux usées

Simplifiez vos prestations

- Facile à installer.
- Réglage simple par sangle
- Pratique pour les endroits encombrés
- Légère et facile à transporter


+ plaque de protection (en option)



Plaque de protection en ABS
Hauteur 15 cm Longueur 90 cm
Très utile pour protéger les murs
au dessus d'un climatiseur ou
autres



Taille idéale pour split système



A : 8 cm

B : 22 cm

C : 6,5 cm

D : 18,5 cm

Un outil indispensable



Extrêmement solide

Matière : ABS 03 mm

Intérieur lisse pour faciliter l'entretien

Avec système de récupération amovible des eaux usées

Bidon accordéon 5 L et raccords rapides

Plus d'infos :

contact@fiftyreasons.net - info@fiftyreasons.eu

Tel: Europe **+33 645 18 70 16**

www.fiftyreasons.net



FIFTY REASONS[®]
AIR CONDITIONING CLEANER CONCEPT

Fiche technique

Bac de lavage (150L/300L)

By FIFTY REASONS



Bac étanche



Structure pour sac amovible de 150L



Avec système de récupération des eaux usées

Bac pliable



Support pliant assurant un rangement efficace en réduisant l'encombrement jusqu'à 75 %.



Pour plus de praticité

2 tailles 150 L et 300 L

Données techniques

Matière Acier à revêtement poudre gris.

Sac vinyle résistant de grande capacité 150 L/300 L

Poids de l'ensemble 7,900 kg /9,4 Kg

Tailles

150 L **300L**

L : 61,5 cm 89 cm

H l : 51,5 cm 62 cm


H : 84 cm 84 cm

Système récupération avec Bidon accordéon 5 L

Facile à nettoyer.

Roues silencieuses

Existe en 300 L . Demandez notre catalogue gratuit



FIFTY REASONS[®]
AIR CONDITIONING CLEANER CONCEPT

Plus d'infos :

info@fiftyreasons.eu

Tel: Europe **+33 645 18 70 16**

www.fiftyreasons.net



Fiche technique

Bâche cassette

By FIFTY REASONS



Systeme suspendu par
tendeurs réglables






Systeme Suspendu

Tendeurs réglables
25 cm à 1,50 M

Raccord d'évacuation
des eaux usées
intégré



Pour faciliter vos prestations



Données techniques

Matière PVC renforcé

Intérieur lisse Lavable

Poids de l'ensemble 0,490 kg

Tailles

∅ : 82 cm

Systeme de récupération
des eaux usées intégré
avec Bidon accordéon 5 L



FIFTY REASONS[®]
AIR CONDITIONING CLEANER CONCEPT

Plus d'infos :

info@fiftyreasons.eu

Tel: Europe **+33 645 18 70 16**

www.fiftyreasons.net




Fiche technique



Boite Anti éclaboussures

By FIFTY REASONS



FIFTY REASONS[®]
AIR CONDITIONING CLEANER CONCEPT





Pour simplifier vos prestations

Données techniques

Matière Plastique transparent

Joint Caoutchouc

Poids 160 grammes

Poids de l'ensemble 0,490 kg

Tailles

A : 7,5 cm

B : 7,5 cm

C : 5 cm



FIFTY REASONS[®]
AIR CONDITIONING CLEANER CONCEPT

Plus d'infos :

info@fiftyreasons.eu

Tel: Europe **+33 645 18 70 16**

www.fiftyreasons.net



Fiche technique pistolet de pulvérisation

By FIFTY REASONS



Copyright FIFTY REASONS 2022 - Tel: +33 645 18 70 16 –
info@fiftyreasons.eu – www.fiftyreasons.net



Normes de sécurité OSHA safety standards

Pistolet à pression réglable



- 1 Buse droite
- 2 Embout plastique
- 3 Réglage pression
- 4 Embout rapide 06
- 5 Y 06 06



Tuyau spirale double



Raccord rapide avec détrompeur

Fonction soufflette




Vanne d'arrêt produit pour une utilisation en soufflette



Données techniques

Pression de service maxi	16 bar (232 PSI)
Matière	POM, TPE, Aluminium
Fluide	Pour l'air comprimé et les liquides non explosifs
Poids de l'ensemble	0,490 kg



FIFTY REASONS[®]
AIR CONDITIONING CLEANER CONCEPT

Plus d'infos :

info@fiftyreasons.eu

Tel: Europe **+33 645 18 70 16**

www.fiftyreasons.net

Fiche technique

Produit dégraissant

By FIFTY REASONS



FIFTY REASONS vous recommande ces produits qui sont d'origine naturelle et biodégradables afin d'être en adéquation avec notre démarche écoresponsable.

Un atout commercial pour vous en le précisant à vos clients qui apprécieront que vous n'utilisiez pas de produit chimique.

Son conditionnement est par bidon de 2 litres pour être interchangeable dans le pulvérisateur à pression d'air FIFTY R,2022.

Cela évite toute manipulation, son dosage par la pompe doseuse intégrée vous permet une utilisation économique.

By FIFTY REASONS



atout vert DÉGRAISSANT INDUSTRIEL



DÉTERGENT PUISSANT ALCALIN EN PHASE AQUEUSE

Formule
d'origine
naturelle et
biodégradable



pH > 11.5

► Nettoie et dégraisse en profondeur les surfaces très encrassées.

► Dissout les salissures de toutes natures même les plus tenaces telles que : huiles, graisses, souillures de carbone, traces de carburant, de pneumatique, poussières de frein, dépôts routiers, résidus végétaux, ...

► S'applique sur tous les sols, surfaces lavables, machines et matériels : jantes (hors jantes alu non-vernies, anodisées ou à base de carbone), sols carrelés, peints, béton, ciment, machines-outils, bâtis machine, matériels espaces verts, remorques, ...

► Préparation des supports avant peinture, nettoyage après incendie, lessivage des bois non tanniques, entretien des installations industrielles et en collectivités.

► Haute teneur en matière active.

► Ininflammable.

► Confort d'utilisation remarquable : agréable odeur lors de l'application, sans solvant.

LIEUX D'UTILISATION

Convient à toutes les industries et industries agroalimentaires, imprimeries, garages, grandes surfaces, magasins, entrepôts, salles de sport, ateliers d'usinage, artisans, TP, domaine ferroviaire, aéronautique et maritime, parkings, cuisines, mairies, espaces verts, halls d'immeubles, hôpitaux, hôtellerie, enseignement, ...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

pH : > 11.5.

Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact avec des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 modifié du 19/12/2013). Pour cette utilisation, rinçage obligatoire.

MODE D'EMPLOI

Diluer le produit de 2 à 10 % en fonction du degré de salissures.

Pur sur les taches difficiles, les salissures incrustées ou les zones encrassées.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

ECOCERT : Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur <http://detergents.ecocert.com>

ECO-RESPONSABILITE ET INFORMATIONS UTILISATEURS :

- Formulé à partir de composés biodégradables d'origine végétale ou minérale.
- Sans dérivés pétroliers, sans additifs chimiques.



Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com

FT1020005047005/1020005001047/1020005047210-1216

Purodor – Marosam - ZI – Route de Bourgheroulde - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS - Tél : 02 32 96 93 93 - Fax : 02 35 78 58 02

Fiche technique

Produit désinfectant

By FIFTY REASONS



FIFTY REASONS[®]
AIR CONDITIONING CLEANER CONCEPT





FIFTY REASONS
AIR CONDITIONING CLEANER CONCEPT

By **FIFTY REASONS**

<p>NETTOYANT DÉSINFECTANT PRÊT A L'EMPLOI D'ORIGINE VÉGÉTALE</p>	<p>Actif sur Rotavirus</p>			<p>pH 8</p>
<p>▶ Nettoyant désinfectant prêt à l'emploi, à base d'alcool de betterave et d'huile essentielle d'orange pour tous types de surfaces.</p> <p>▶ Désinfectant bactéricide, levuricide et virucide.</p> <p>▶ Actif sur Rotavirus.</p> <p>▶ Sans colorant, sans EDTA ni NTA. Sèche rapidement.</p>	<p>▶ Compatible tous types de surfaces lavables : plans de travail, tables, comptoirs, tables de change, passe-plat, murs, WC, douches, parois de verre, carrelages, mobiliers, ...</p> <p>▶ Utilisable pour les surfaces et le matériel en contact avec les denrées alimentaires dans les collectivités.</p>			

LIEUX D'UTILISATION

Chambres et mobilier, matériels, ambulances, sanitaires et salles d'eau, toutes surfaces hautes dans les établissements de santé, maisons de retraite, crèches, dans les locaux industriels et les services techniques ...

NORMES MICROBIOLOGIQUES

Activité bactéricide : EN 1276 en 1 mn.
 Activité levuricide : EN 1650 en 15 sec. sur *Candida albicans*.
 Activité virucide : EN 14476 en 30 sec. sur *Adénovirus* type 5. Actif sur *Rotavirus* en 30 sec.

MODE D'EMPLOI

Pulvériser sur les surfaces, à 30 cm environ. Laisser agir jusqu'à 1 minute, essuyer avec un chiffon propre. Pour les surfaces et le matériel en contact avec les denrées alimentaires (collectivités uniquement) : rinçage obligatoire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide translucide.
 Odeur : alcool.
 pH : 8 ± 1.
 Densité : env. 0,85.
 Usage Biocide : TP2. Ethanol (CAS n° 64-17-5) : 787,2 g/kg.
 Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

ECOCERT : Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur <http://detergents.ecocert.com>

ECO-RESPONSABILITE ET INFORMATIONS UTILISATEURS :

- 97,5 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle.
- Respect de l'utilisateur.

Vous souhaitez une démonstration :
 contactez votre commercial ou
 appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com

Purodor – Marosam - ZI – Route de Bourgheroulde - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS - Tél : 02 32 96 93 93 - Fax : 02 35 78 58 02

FT1020000360750/1020000360005-0619 ATV SURF 360