

Fiches techniques Des accessoires

FIFTY REASONS

2024

1 brosse, 1 boîte protection, 1
plaque de protection, 1 bido
dégraissant, 1 pulvé 750 cl
désinfectant
+ tous les documents

Le bac de
lavage

La bâche
cassette

Machine
FIFTY R+

La gouttière
simple

La gouttière
extensible

JSV
CLIMATISATION



FIFTY REASONS®
AIR CONDITIONING CLEANER CONCEPT

Rubriques

[Gouttière extensible](#)

[Gouttière simple](#)

[Bac de lavage](#)

[Bâche cassette](#)

[Boîte anti éclaboussures](#)

[Pistolet de pulvérisation](#)

[Produit dégraissant \(Bidon 2 Litres\)](#)

[Produit désinfectant \(Pulvérisateur 75 cl\)](#)

[Brosse spéciale](#)

Dossier interactif

- Cliquez sur la rubrique de votre choix
- ou [Sommaire](#) pour revenir à ce sommaire
- FIFTY REASONS # **LE CONCEPT** sommaire

Fiche technique

Gouttière extensible

By FIFTY REASONS




Sommaire

Systeme coulissant

Pour tous les modes de split system

+ plaque de protection (en option)



Plaque de protection en ABS
Hauteur 15 cm Longueur 90 cm
Utile pour protéger les murs au dessus d'un climatiseur ou autres





Extensible

76 ↔ 130



Sommaire

Pour faciliter vos prestations



Données techniques

Matière	ABS 3 mm
----------------	----------

Intérieur lisse pour faciliter l'entretien

Poids de l'ensemble	3,100 kg
----------------------------	----------

Tailles

A : 20 cm	
------------------	--

B : 25 cm	
------------------	--

C : 7 cm	
-----------------	--

D : 18 cm	
------------------	--

Systeme récupération avec Bidon accordéon 5 L

Sommaire 



FIFTY REASONS[®]
AIR CONDITIONING CLEANER CONCEPT

Plus d'infos :

info@fiftyreasons.eu

Tel: Europe **+33 645 18 70 16**



www.fiftyreasons.eu

Fiche technique Gouttière simple

Spécial split système

By FIFTY REASONS



FIFTY REASONS[®]
AIR CONDITIONING CLEANER CONCEPT




Sommaire

Récupérateur des eaux usées

Simplifiez vos prestations

- Facile à installer.
- Réglage simple par sangle
- Pratique pour les endroits encombrés
- Légère et facile à transporter


+ plaque de protection (en option)



Plaque de protection en ABS
Hauteur 15 cm Longueur 90 cm
Très utile pour protéger les murs
au dessus d'un climatiseur ou
autres



Taille idéale pour split système



A : 8 cm

B : 22 cm

C : 6,5 cm

D : 18,5 cm

Sommaire

Un outil indispensable



Extrêmement solide

Matière : ABS 03 mm

Intérieur lisse pour faciliter l'entretien



Avec système de récupération amovible des eaux usées

Bidon accordéon 5 L et raccords rapides

Plus d'infos :

info@fiftyreasons.eu

Tel: Europe **+33 645 18 70 16**

www.fiftyreasons.eu



Sommaire



Fiche technique

Bac de lavage (150L/300L)

By FIFTY REASONS



FIFTY REASONS[®]
AIR CONDITIONING CLEANER CONCEPT



Bac étanche



Structure pour sac amovible de 150L



Avec système de récupération des eaux usées

Bac pliable



Support pliant assurant un rangement efficace en réduisant l'encombrement jusqu'à 75 %.

Pour plus de praticité

2 tailles 150 L et 300 L

Données techniques

Matière Acier à revêtement poudré gris.

Sac vinyle résistant de grande capacité 150 L/300 L

Poids de l'ensemble 7,900 kg /9,4 Kg

Tailles

150 L **300L**

L : 61,5 cm 89 cm

H l : 51,5 cm 62 cm

H : 84 cm 84 cm

Système récupération avec Bidon accordéon 5 L

Facile à nettoyer.

Roues silencieuses

Existe en 300 L . Demandez notre catalogue gratuit



FIFTY REASONS[®]
AIR CONDITIONING CLEANER CONCEPT

Plus d'infos :

info@fiftyreasons.eu

Tel: Europe **+33 645 18 70 16**



www.fiftyreasons.eu

Fiche technique

Bâche cassette

By FIFTY REASONS



Système suspendu par
tendeurs réglables

Sommaire

11




Système Suspendu

Tendeurs réglables
25 cm à 1,50 M

Raccord d'évacuation
des eaux usées
intégré



Pour faciliter vos prestations



Données techniques

Matière PVC renforcé

Intérieur lisse Lavable

Poids de l'ensemble 0,490 kg

Tailles

∅ : 82 cm

Systeme de récupération
des eaux usées intégré
avec Bidon accordéon 5 L



FIFTY REASONS[®]
AIR CONDITIONING CLEANER CONCEPT

Plus d'infos :

info@fiftyreasons.eu

Tel: Europe +33 645 18 70 16

www.fiftyreasons.eu




Fiche technique

Boite Anti éclaboussures



By FIFTY REASONS



FIFTY REASONS[®]
AIR CONDITIONING CLEANER CONCEPT



Sommaire



Pour simplifier vos prestations

Données techniques

Matière	Plastique transparent
Joint	Caoutchouc
Poids	160 grammes
Poids de l'ensemble	0,490 kg
Tailles	
A : 7,5 cm	
B : 7,5 cm	
C : 5 cm	



FIFTY REASONS[®]
AIR CONDITIONING CLEANER CONCEPT

Plus d'infos :

info@fiftyreasons.eu

Tel: Europe **+33 645 18 70 16**



www.fiftyreasons.eu

Fiche technique brosse

By FIFTY REASONS



Sommaire

Brosse

Spéciale turbine et évaporateur



FIFTY REASONS[®]
AIR CONDITIONING CLEANER CONCEPT

Plus d'infos :


info@fiftyreasons.eu

Tel: Europe +33 645 18 70 16

www.fiftyreasons.eu

Fiche technique pistolet de pulvérisation

By FIFTY REASONS



Pistolet à pression réglable



- 1 Buse droite
- 2 Embout plastique
- 3 Réglage pression
- 4 Embout rapide 06
- 5 Y 06 06



Tuyau spirale double



Raccord rapide avec détrompeur

Fonction soufflette



Vanne d'arrêt produit pour une utilisation en soufflette



Données techniques

Pression de service maxi	16 bar (232 PSI)
Matière	POM, TPE, Aluminium
Fluide	Pour l'air comprimé et les liquides non explosifs
Poids de l'ensemble	0,490 kg



FIFTY REASONS[®]
AIR CONDITIONING CLEANER CONCEPT

Plus d'infos :

info@fiftyreasons.eu

Tel: Europe **+33 645 18 70 16**

www.fiftyreasons.eu



Fiche technique

Produit dégraissant

By FIFTY REASONS



FIFTY REASONS vous recommande ces produits qui sont d'origine naturelle et biodégradables afin d'être en adéquation avec notre démarche écoresponsable.

Un atout commercial pour vous en le précisant à vos clients qui apprécieront que vous n'utilisiez pas de produit chimique.

Son conditionnement est par bidon de 2 litres pour être interchangeable dans le pulvérisateur à pression d'air FIFTY R,2022.

Cela évite toute manipulation, son dosage par la pompe doseuse intégrée vous permet une utilisation économique.

By FIFTY REASONS



atout vert DÉGRAISSANT INDUSTRIEL



DÉTERGENT PUISSANT ALCALIN EN PHASE AQUEUSE

Formule
d'origine
naturelle et
biodégradable



pH > 11.5

► Nettoie et dégraisse en profondeur les surfaces très encrassées.

► Dissout les salissures de toutes natures même les plus tenaces telles que : huiles, graisses, souillures de carbone, traces de carburant, de pneumatique, poussières de frein, dépôts routiers, résidus végétaux, ...

► S'applique sur tous les sols, surfaces lavables, machines et matériels : jantes (hors jantes alu non-vernies, anodisées ou à base de carbone), sols carrelés, peints, béton, ciment, machines-outils, bâtis machine, matériels espaces verts, remorques, ...

► Préparation des supports avant peinture, nettoyage après incendie, lessivage des bois non tanniques, entretien des installations industrielles et en collectivités.

► Haute teneur en matière active.

► Ininflammable.

► Confort d'utilisation remarquable : agréable odeur lors de l'application, sans solvant.

LIEUX D'UTILISATION

Convient à toutes les industries et industries agroalimentaires, imprimeries, garages, grandes surfaces, magasins, entrepôts, salles de sport, ateliers d'usinage, artisans, TP, domaine ferroviaire, aéronautique et maritime, parkings, cuisines, mairies, espaces verts, halls d'immeubles, hôpitaux, hôtellerie, enseignement, ...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

pH : > 11.5.

Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact avec des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 modifié du 19/12/2013). Pour cette utilisation, rinçage obligatoire.

MODE D'EMPLOI

Diluer le produit de 2 à 10 % en fonction du degré de salissures.

Pur sur les taches difficiles, les salissures incrustées ou les zones encrassées.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.



ECOCERT : Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur <http://detergents.ecocert.com>

ECO-RESPONSABILITE ET INFORMATIONS UTILISATEURS :

- Formulé à partir de composés biodégradables d'origine végétale ou minérale.
- Sans dérivés pétroliers, sans additifs chimiques.

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com

FT1020005047005/1020005001047/1020005047210-1216

Purodor – Marosam - ZI – Route de Bourgheroulde - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS - Tél : 02 32 96 93 93 - Fax : 02 35 78 58 02

Fiche technique

Produit désinfectant

By FIFTY REASONS





FIFTY REASONS
AIR CONDITIONING CLEANER CONCEPT

By **FIFTY REASONS**

NETTOYANT DÉSINFECTANT PRÊT A L'EMPLOI D'ORIGINE VÉGÉTALE	Actif sur Rotavirus			pH 8
<p>▶ Nettoyant désinfectant prêt à l'emploi, à base d'alcool de betterave et d'huile essentielle d'orange pour tous types de surfaces.</p> <p>▶ Désinfectant bactéricide, levuricide et virucide.</p> <p>▶ Actif sur Rotavirus.</p> <p>▶ Sans colorant, sans EDTA ni NTA. Sèche rapidement.</p>	<p>▶ Compatible tous types de surfaces lavables : plans de travail, tables, comptoirs, tables de change, passe-plat, murs, WC, douches, parois de verre, carrelages, mobiliers, ...</p> <p>▶ Utilisable pour les surfaces et le matériel en contact avec les denrées alimentaires dans les collectivités.</p>			

LIEUX D'UTILISATION

Chambres et mobilier, matériels, ambulances, sanitaires et salles d'eau, toutes surfaces hautes dans les établissements de santé, maisons de retraite, crèches, dans les locaux industriels et les services techniques ...

NORMES MICROBIOLOGIQUES

Activité bactéricide : EN 1276 en 1 mn.
 Activité levuricide : EN 1650 en 15 sec. sur *Candida albicans*.
 Activité virucide : EN 14476 en 30 sec. sur *Adénovirus* type 5. Actif sur *Rotavirus* en 30 sec.

MODE D'EMPLOI

Pulvériser sur les surfaces, à 30 cm environ. Laisser agir jusqu'à 1 minute, essuyer avec un chiffon propre. Pour les surfaces et le matériel en contact avec les denrées alimentaires (collectivités uniquement) : rinçage obligatoire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide translucide.
 Odeur : alcool.
 pH : 8 ± 1.
 Densité : env. 0,85.
 Usage Biocide : TP2. Ethanol (CAS n° 64-17-5) : 787,2 g/kg.
 Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

ECOCERT : Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur <http://detergents.ecocert.com>

ECO-RESPONSABILITE ET INFORMATIONS UTILISATEURS :

- 97,5 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle.
- Respect de l'utilisateur.

Vous souhaitez une démonstration :
 contactez votre commercial ou
 appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com

Purodor – Marosam - ZI – Route de Bourgtheroulde - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS - Tél : 02 32 96 93 93 - Fax : 02 35 78 58 02

FT1020000360750/1020000360005-0619 ATV SURF 360

